

PROJEKTER

Gehrungswinkel


24h online konfigurieren und bestellen!
katalog.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)



Name/Bezeichnung Profil:

- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

Gesamtlänge

Länge A: mm


Länge B: mm

Gehrungswinkel

∠ AB: °

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
 mit Endkappe bei Profil B



Ihre Anmerkungen

.....

.....

.....

PROJEKTER

Gehrungswinkel


24h online konfigurieren und bestellen!
 katalog.bbag.ch
 info@bbag.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)



Name/Bezeichnung Profil:

- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge

Länge A: mm

Länge B: mm

Länge C: mm

Gehrungswinkel


∠ AB: °

∠ BC: °

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
 mit Endkappe bei Profil C

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



Ihre Anmerkungen

.....

.....

PROJEKTER

Gehrungswinkel

24h online konfigurieren und bestellen!
 katalog.bbagg.ch
 info@bbagg.ch




Rechteck-Form


(Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben




Lichtaustritt nach unten



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)



Name/Bezeichnung Profil:

- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben


Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

Gehrungswinkel

↗ AB:	<input type="radio"/>
↘ BC:	<input type="radio"/>
↙ CD:	<input type="radio"/>
↖ DA:	<input type="radio"/>



Ihre Anmerkungen

.....

.....

PROJEKTER

Gehrungswinkel Eckprofil


24h online konfigurieren und bestellen!
katalog.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach aussen und oben




Lichtaustritt nach aussen und unten



Lichtaustritt nach innen und oben



Lichtaustritt nach innen und unten



Name/Bezeichnung Profil:

- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

Gesamtlänge

Länge A: mm


Länge B: mm

Gehrungswinkel

∠ AB: °

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
 mit Endkappe bei Profil B



Ihre Anmerkungen

.....

.....

.....

PROJEKTER

Gehrungswinkel Eckprofil


24h online konfigurieren und bestellen!
 katalog.bbag.ch
 info@bbag.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach aussen und oben




Lichtaustritt nach aussen und unten



Lichtaustritt nach innen und oben



Lichtaustritt nach innen und unten



Name/Bezeichnung Profil:

- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge

Länge A: mm

Länge B: mm

Länge C: mm

Gehrungswinkel


\sphericalangle AB: °

\sphericalangle BC: °

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
- mit Endkappe bei Profil C

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



Ihre Anmerkungen

.....

.....

PROJEKTER

Gehrungswinkel Eckprofil


24h online konfigurieren und bestellen!
 katalog.bbag.ch
 info@bbag.ch




Rechteck-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach aussen und oben




Lichtaustritt nach aussen und unten



Lichtaustritt nach innen und oben



Lichtaustritt nach innen und unten



Name/Bezeichnung Profil:

- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben


Mass-Skizze (Ansicht von oben!)

Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

Gehrungswinkel

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°



Ihre Anmerkungen

.....

.....

PROJEKTER

Gehrungswinkel VENO / MIAMI


24h online konfigurieren und bestellen!
katalog.bbag.ch
info@bbag.ch




L-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach innen (Innenwinkel)



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge

Länge A: mm

Länge B: mm


Gehrungswinkel

∠ AB: °

Endkappen (bei 90° Schnitt)

- mit Endkappe bei Profil A
- mit Endkappe bei Profil B

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



PROJEKTER

Gehrungswinkel VENO / MIAMI


24h online konfigurieren und bestellen!
 katalog.bbagg.ch
 info@bbagg.ch




U-Form (Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)




Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



- i**
- es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Endkappen und Überstände)
 - die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben

Gesamtlänge

Länge A: mm

Länge B: mm


Länge C: mm

Gehrungswinkel

∠ AB: °

∠ BC: °

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



PROJEKTER

Gehrungswinkel VENO / MIAMI

24h online konfigurieren und bestellen!
 katalog.bbtag.ch
 info@bbtag.ch




Rechteck-Form


(Zutreffende Beleuchtungssituation bitte ankreuzen!)

Abstrahlrichtung


Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach oben (Innenwinkel)




Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




Lichtaustritt nach unten (Aussenwinkel)




Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)




Lichtaustritt nach innen (Innennwinkel)



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)



Lichtaustritt nach aussen (Aussenwinkel)




Gesamtlänge

Länge A:	mm
Länge B:	mm
Länge C:	mm
Länge D:	mm

Gehrungswinkel

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°

Mass-Skizze (Ansicht von oben!)



- i** es müssen immer die Gesamtlängen eingetragen werden (inkl. allfälliger Überstände)
- die Ansicht der Mass-Skizze ist immer von oben